

Lunica è una miscela di cere e resine selezionate, particolarmente indicata per ravvivare, lucidare e proteggere i pavimenti di legno con il trattamento naturale a cera.

Lunica può essere usata per rinnovare la superficie di un parquet già trattato a cera, oppure per effettuare il trattamento di finitura naturale a cera su parquet nuovo.

Questa miscela dona un piacevole aspetto satinato alla superficie, forma una sottile pellicola trasparente che protegge il parquet ed evita l'usura del legno; fa risaltare le venature naturali del legno ed evita l'assorbimento della polvere.

Lunica è una cera di facile applicazione e lucidatura indicata per il trattamento a cera naturale del parquet, ma non è indicata per il trattamento del parquet verniciato.


MODO D'USO:

- **Per rinnovare un parquet già trattato a cera:**
 - Pulire la superficie con un decerante a base solvente (*Decerante*) ed asportare accuratamente la vecchia cera.
 - Lasciare asciugare bene il legno prima di applicare la cera.
- **Per eseguire un trattamento di finitura a cera su legno nuovo (o legno vecchio pulito fino al grezzo):**
 - Carteggiare e pulire la superficie da trattare.
 - Applicare una mano di fondo turapori trasparente all'acqua (*Acrive*).
 - Lasciare asciugare per 12 ore.
 - Carteggiare (grana 320) e pulire la superficie.
 - Applicare 1 o 2 mani di cera.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con acqua ragia minerale.
- Applicare la cera con un panno pulito o con un pennello largo ed in modo uniforme su tutta la superficie da trattare.
- In relazione all'assorbimento del tipo di legno trattato, può essere necessario applicare un'altra mano di prodotto per ottenere una superficie satinata.
- **Lucidatura:** a mano lasciare asciugare il prodotto per 20/30 minuti; a macchina lasciare asciugare il prodotto per 1 ora.

N.B. Più tempo si lascerà asciugare il prodotto, tanto più dura e resistente all'usura risulterà la pellicola protettiva sulla superficie (tempo massimo di attesa 6/8 ore).

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 15/20 mq. con 750 ml.
- **Residuo secco:** 15%.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale inodore.
- **Peso specifico:** 0,820.
- **Composizione:** cera d'api, carnauba e resine vegetali.
- **Essiccazione:** al tatto 1 ora - completa 12 ore (fortemente variabile in relazione alla quantità di prodotto applicato, al tipo di superficie trattata ed alle condizioni ambientali).



CAPACITÀ (lt.): 0,75

IMBALLO (pz): 6